



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

## Elenco dei dispositivi di controllo dell'autenticità delle banconote verificati positivamente

16 gennaio 2026

| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                                    | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fellinger & Strema GmbH<br>Linzer Str. 28<br>A-4501<br>Neuhofen<br>Austria<br>office@fellinger-strema.at<br>www.fellinger-strema.at                                                                        | ND-242                        | C04                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2026-01-14    | 100V-240V               | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do,<br>15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | MIB-1S                        | Main: 7.0; Image: 3.0                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2026-01-13    | Mains                   | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do,<br>15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | Multi Cash MIB-1S             | Main: 7.0; Image: 3.0                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2026-01-13    | Mains                   | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Strongpoint AB<br>Torshamnsgatan 5<br>16440<br>Kista<br>Sweden<br>dario.costamagna@strongpoint.com                                                                                                         | Note Cassette SV              | 6(01.09.27)                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-12-17    | Other: 12-24V           | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                               | Denominazione del dispositivo  | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| www.strongpoint.com                                                                                                                   |                                |                                               |                                                                                    |               |                         |                                                   |                                      |
| Strongpoint AB<br>Torshamnsgatan 5<br>16440<br>Kista<br>Sweden<br>dario.costamagna@strongpoint.com<br>www.strongpoint.com             | Note Cassette HV               | EUR<br>6(01.09.27)                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-12-17    | Other: 12-24V           | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Azkoyen S.A.<br>Adva San Silvestre S/N<br>31550<br>Peralta Navarra<br>Spain<br>www.azkoyen.com                                        | Maximate EU                    | V1.01                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-12-10    | Mains, 220V             | [2]                                               | [3]                                  |
| Suzo international NL.<br>B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | MFL-XXXX-EU1230<br>CCNET       | EU1230                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-12-09    | Other:_12/24_V          | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Suzo international NL.<br>B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | Bill-to-Bill 100/200/300       | EU1192                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-12-09    | Other_12/24_V           | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Suzo international NL.<br>B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern                                                       | Bill-to-Bill 100/200/300<br>XE | EU1113                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-12-09    | Orther:_12/24__V        | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro                    | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com                                                                |                               |                                               | ES2 100<br>ES2 200                                                                               |               |                         |                                                   |                                      |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com     | Safescan 185-S (GD-R1)        | S33-61                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-11-28    | 110V 220V               | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | DBV-500 Series                | DBV-500-S<br>V1.60-38                         | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | other: 12V/24V          | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | UBA-Ultra                     | UBA-700<br>V1.00-01                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-11-25    | other: 12V/24V          | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | EBA-40                        | EBA-40<br>V157-44                             | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-11-25    | Other: 12V/24V          | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
|                                                                                                                   |                               |                                               |                                                                                                  |               |                         |                                                   |                                      |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | iVizion-100                   | iVIZION-100<br>V306-46                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | 12V/24V                 | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | MRX                           | MRX-MA01<br>V12420-236                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | Other: 24V              | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | RBA-40C                       | RBA-40C<br>V2.40-19                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | Other: 24V              | [1b]                                              | [2]<br>[3]<br>[6]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | TBV-100                       | TBV-100<br>V1.32-99                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | other: 24V              | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu                     | UBA-Pro                       | UBA-500<br>V3.05-11                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-11-25    | other: 12/24V           | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software)               | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| www.jcmglobal.eu                                                                                                  |                               |                                                             | ES2 200                                                                            |               |                         |                                                   |                                      |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | UBA-Pro RC200                 | UBA-500-RC200<br>V2.46-11                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | 24V                     | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | UBA-Pro-RT/Q                  | UBA-500-RT<br>Q<br>V3.06-11                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | other:24V               | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | VEGA Pro                      | VEGA-500<br>V1.45-08                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | 12V/24V                 | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | UBA-Ultra RT/Q                | UBA-710 RT<br>Q<br>V0.30-00                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-25    | Other: 12/24V           | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| e-Banking Tech Co, Ltd<br>A-1104 Digital Empire<br>906-1, Gwanyangdong<br>431-060                                 | EB-3A                         | Banknote Discriminator<br>with CIS<br>SW version : 10.12.21 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-11-18    | 220V                    | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                                                                    | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dongangu, Anyang-si Korea<br>www.ebankingtech.com                                                                                                                          |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                      |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com                                          | BC 242 SD                     | C21-1 (EUR:V2.024)                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-12    | 100-240V                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| CS SALES AND SERVICES<br>22 Watt Avenue<br>Newington<br>NSW 2127<br>Sydney<br>Australia<br>sam@csss.com.au<br>www.csss.com.au                                              | CE-7600                       | 20241204160506                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-10    | 100 - 240 V             | [2]                                               | [3]                                  |
| Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | DP-7300                       | C21-1                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-05    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen                                                    | DP-2318                       | Software type: C03                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-05    | other:12V Adapter       | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                                  | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Chegongmiao Futian China<br>www.szdpower.com                                                                                                                             |                               |                                               |                                                                                    |               |                         |                                                   |                                      |
| Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian China<br>www.szdpower.com | DP-2288                       | C03                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-04    | other: 12V Adapter      | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian China<br>www.szdpower.com | DP-7320                       | C20-1                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-04    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                                                            | Safescan 2865-S (G2)          | 2865SG2-E12                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-04    | 100-240V                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                                                            | Safescan 2465-S               | S56-01                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-11-04    | Mains 110V 220V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro                                          | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                     | Safescan 155-S (G2)           | EU-08                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                     | 2025-11-04    | Mains 110V 220V         | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-<br>securitysystems.com | Holenburg HT-2320             | C42                                           | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-31    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-<br>securitysystems.com | HT 1100                       | V 1.0                                         | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            | 2025-10-31    | 220V                    | [2]                                               | [2]<br>[3]<br>[6]                    |
| Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35,<br>Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul                                           | NEWTON mini                   | Main Ver. 1.9 Reco Ver.<br>1.10               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100                                                | 2025-10-22    | 110V - 220V             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |





| Recapiti del produttore                                                                                                       | Denominazione del dispositivo         | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                                                              |                                       |                                               | ES2 200                                                                            |               |                         |                                                   |                                      |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                             | Evision 5                             | C04-43                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-21    | Mains, 230V             | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                             | BellCount V2510                       | C21-1- (EUR: V2.024)                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-21    | Mains, 110V, 220V       | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                             | BellCount V2510M                      | C21-1- (EUR: V2.024)                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-21    | Mains, 110V, 220V       | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Giesecke+Devrient<br>Currency Technology<br>GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ProNote 300                           | EUR V1.018                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-15    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Crane Payment<br>Innovation Inc                                                                                               | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX2 i126 | EUR 7.33                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5                                                     | 2025-10-09    | 110V/220V               | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                                                               | Denominazione del dispositivo         | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a>                                    |                                       |                                               | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |               |                         |                                                   |                                      |
| Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX2 i106 | EUR 7.33                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-08    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX1 i126 | EUR 7.33                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-08    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX3 i136 | EUR 7.33                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-08    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200                                                                                                | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX1 i106 | EUR 7.33                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-10-08    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                               | Denominazione del dispositivo            | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a>                                                                           |                                          |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                      |
| Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX3 i138    | EUR 7.33                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-08    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX1-LC i126 | EUR 7.33                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-08    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX1-LC i106 | EUR 7.33                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-10-08    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Kobo Science &<br>Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011                                                            | BT-6000                                  | IMAGE: 2.9.4.1                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-09-17    | Mains, 220V             | [2]                                               | [3]                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                                   | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Suzhou Jiangsu China<br>www.kobotechweb.com                                                                                               |                               |                                               | ES2 200                                                                            |               |                         |                                                   |                                      |
| Suzhou AICASH CO.Ltd<br>No.6 Yueliangwan Road, Industrial park, Lantingbandao Plaza 215000<br>Suzhou Jiangsu China<br>hazeqiao@nucoun.com | VC-3                          | 0003                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-16    | 110V/220V               | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| POSIFLEX NORESTE SL<br>C/ Entenza, 202 08029<br>Barcelona<br>Spain<br>compras@posiflex.es<br>www.posiflex.es                              | Mustek D9                     | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-16    | 220V                    | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11 20071<br>Vermezzo con Zelo (MI)<br>Italy<br>sat@buicvip.it<br>www.buicvip.it                               | CD330                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains                   | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11 20071<br>Vermezzo con Zelo (MI)<br>Italy<br>sat@buicvip.it<br>www.buicvip.it                               | CD350                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| DISTRIBUCIONES                                                                                                                            | appBILLDETECTOR               | 333                                           | ES1 All Denominations                                                              | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]                                  |



| Recapiti del produttore                                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica     | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MYLAR S.A.U.<br>Avda. De la Industria 1,<br>Pol. Ind. Guadalquivir<br>41120<br>Gelves<br>Spain<br>mariaj@mylar.es<br>www.mylar.es |                               |                                               | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |                             |                                                   | [6]                                  |
| Francopost srl<br>Via Prina 15<br>20154<br>Milano<br>Italy<br>www.francopost.it                                                   | SPEEDY                        | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220V - Rechargeable battery | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Francopost srl<br>Via Prina 15<br>20154<br>Milano<br>Italy<br>www.francopost.it                                                   | SPEEDY UV                     | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220V - Rechargeable battery | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Francopost srl<br>Via Prina 15<br>20154<br>Milano<br>Italy<br>www.francopost.it                                                   | FP1800                        | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| POSIFLEX NORESTE SL<br>C/ Entenza, 202<br>08029<br>Barcelona<br>Spain<br>compras@posiflex.es                                      | Mustek D8                     | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-09-15    | 220V                        | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                                        | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| www.posiflex.es                                                                                                                                                                                                |                               |                                               | ES2 200                                                                            |               |                         |                                                   |                                      |
| POSIFLEX NORESTE SL<br>C/ Entenza, 202<br>08029<br>Barcelona<br>Spain<br>compras@posiflex.es<br>www.posiflex.es                                                                                                | Mustek C1800                  | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains-110V-220V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Guangzhou SuperEyes<br>Electronics Technology<br>Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven<br>Heng Road, Xingye<br>Avenue, Chenchong Vil<br>511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE330                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Guangzhou SuperEyes<br>Electronics Technology<br>Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven<br>Heng Road, Xingye<br>Avenue, Chenchong Vil<br>511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE350                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Guangzhou SuperEyes<br>Electronics Technology<br>Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven<br>Heng Road, Xingye<br>Avenue, Chenchong Vil                                                                              | SE500                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                            | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com                                                                                                                          |                               |                                               | ES2 200                                                                            |               |                         |                                                   |                                      |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil<br>511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE580                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil<br>511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE6000                        | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil<br>511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE6300                        | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
|                                                                                                                                                                                                    |                               |                                               |                                                                                    |               |                         |                                                   |                                      |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                            | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil 511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com    | SE3020                        | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil 511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com    | SE600                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn | EC330                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]                                  |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang Huigu Technology Park                                                                                                               | EC350                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-09-15    | Mains -110V - 220V      | [1a]                                              | [3]                                  |





| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                               | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica               | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn                                                                                            |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                                       |                                                   |                                      |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn | EC500                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220V - Other:<br>Rechargeable battery | [1a]                                              | [3]                                  |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn | EC580                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220V - Other:<br>Rechargeable battery | [1a]                                              | [3]                                  |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park                                                                                                               | EC900                         | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-09-15    | Mains, 110V, 220V                     | [2]                                               | [3]                                  |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                               | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn                                                                                            |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                      |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn | EC1000                        | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains, 110V, 220V       | [2]                                               | [3]                                  |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn | EC1800                        | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [2]                                               | [3]                                  |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park                                                                                                               | EC600                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220V     | [1a]                                              | [3]                                  |



| Recapiti del produttore                                                                                         | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn      |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                      |
| MBS s.r.l.<br>Via Eugenio Perrotta, 60<br>81030<br>Succivo (CE)<br>Italy<br>info@mbs-srl.com<br>www.mbs-srl.com | EASYCONTROL NEW AGE           | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220V                    | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| MBS s.r.l.<br>Via Eugenio Perrotta, 60<br>81030<br>Succivo (CE)<br>Italy<br>info@mbs-srl.com<br>www.mbs-srl.com | EASYCONTROL NEW AGE PRO       | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220v                    | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| MBS s.r.l.<br>Via Eugenio Perrotta, 60<br>81030<br>Succivo (CE)<br>Italy<br>info@mbs-srl.com<br>www.mbs-srl.com | MBS 960V                      | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains-110V-220V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| MBS s.r.l.<br>Via Eugenio Perrotta, 60<br>81030<br>Succivo (CE)                                                 | MBS 1800N                     | 3.8                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-09-15    | mains-110v-220v         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                  | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica     | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Italy<br>info@mbs-srl.com<br>www.mbs-srl.com                                                                                                             |                               |                                               | ES2 100<br>ES2 200                                                                 |               |                             |                                                   |                                      |
| Sourxing Ltd<br>G1, 13/F, World Tech Centre<br>95 How Ming Street<br>Kwun Tong<br>Kowloon<br>Hong Kong<br>China<br>info@sourxing.com<br>www.sourxing.com | SX333                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | Mains - 110V - 220v         | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Sourxing Ltd<br>G1, 13/F, World Tech Centre<br>95 How Ming Street<br>Kwun Tong<br>Kowloon<br>Hong Kong<br>China<br>info@sourxing.com<br>www.sourxing.com | SX530                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220V - rechargeable battery | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Sourxing Ltd<br>G1, 13/F, World Tech Centre<br>95 How Ming Street<br>Kwun Tong<br>Kowloon<br>Hong Kong<br>China<br>info@sourxing.com<br>www.sourxing.com | SX580                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220V - rechargeable battery | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| 3L Handel und Service GmbH<br>Am Tannenwald 6<br>66459<br>Kirkel                                                                                         | BT500                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-09-15    | 220V                        | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                               | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Germany<br>Info@hbw-cs.de<br>www.hbw-cs.de                                                                                                            |                               |                                               | ES2 100<br>ES2 200                                                                 |               |                         |                                                   |                                      |
| 3L Handel und Service GmbH<br>Am Tannenwald 6<br>66459<br>Kirkel<br>Germany<br>Info@hbw-cs.de<br>www.hbw-cs.de                                        | BT600                         | 333                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-09-15    | 220V                    | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | BR-15                         | Vh3004A003                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-19    | Other: 24V              | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | BA-08-BC                      | V53004AR01                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-18    | other: 12V              | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | BA-08Z                        | V57004AR03                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-18    | Other: 12V              | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
|                                                                                                                                                       |                               |                                               |                                                                                    |               |                         |                                                   |                                      |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                               | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV201 Spectral                | BNV<br>EUR01015                               | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2025-08-13    | 24V DC                  | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | Merkur Dispenser 100 Gold     | BNV<br>EUR01015                               | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2025-08-13    | 24V DC                  | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | Merkur Dispenser 100 Pro      | BNV<br>EUR01015                               | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2025-08-13    | 24V DC                  | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV9 Spectral                  | BNV<br>EUR01019                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-13    | 12V/24V DC              | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Innovative Technology Ltd                                                                                             | NV9USB+ (ST) SPF3             | BNV<br>EUR45F69                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5                                                     | 2025-08-13    | 12V DC                  | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                               | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk                              |                               |                                               | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |               |                         |                                                   |                                      |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV10USB+ (ST)                 | BNV<br>EUR45H61                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-13    | 12V DC                  | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV200 Spectral                | BNV<br>EUR01046                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-13    | 12V/24V DC              | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV200 (ST)                    | BNV<br>EUR01G52                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-13    | 12V/24V DC              | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ                                                                 | NV9USB+ (ST) SPF2             | BNV<br>EUR95F61                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-08-13    | 12V DC                  | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                     | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica                                               | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk                                                                                                |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                                                                       |                                                   |                                      |
| GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial<br>Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | BA-08                         | V57004AR03                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-13    | Other: 12V                                                            | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Cashtester/Amwit<br>Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com                        | CT511                         | C03                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-08-05    | Other:12V                                                             | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-securitysystems.com                               | Holenburg HT 8913             | C03                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-07-24    | Rechargeable battery -<br>Adapter (INPUT:<br>100-240Vac OUTPUT:<br>12 | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-securitysystems.com                               | Holenburg HT-6600             | C42                                           | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 200<br>ES1 500<br>ES2 5<br>ES2 10       | 2025-07-24    | 220V                                                                  | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |





| Recapiti del produttore                                                                                            | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                    |                               |                                               | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                             |               |                         |                                                   |                                      |
| Solid Security, Lda<br>Rua Julião Quintinha<br>Apartado 9<br>8365-235<br>Tunes<br>Portugal<br>www.solidsecurity.pt | SD-494                        | C03                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-07-14    | 12V                     | [1a]                                              | [3]                                  |
| Solid Security, Lda<br>Rua Julião Quintinha<br>Apartado 9<br>8365-235<br>Tunes<br>Portugal<br>www.solidsecurity.pt | SD-5150                       | 20250620144313                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-07-14    | 100-240V                | [2]                                               | [3]                                  |
| Azkoyen S.A.<br>Adva San Silvestre S/N<br>31550<br>Peralta Navarra<br>Spain<br>www.azkoyen.com                     | POS1500 EU                    | V10.2                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-07-10    | 24V DC                  | [1b]                                              | [3]                                  |
| Azkoyen S.A.<br>Adva San Silvestre S/N<br>31550<br>Peralta Navarra<br>Spain<br>www.azkoyen.com                     | POS2023 EU                    | V03.00                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-07-09    | 24V DC                  | [1b]                                              | [3]                                  |
| Sesami Cash                                                                                                        | NV4                           | EUR 3.76                                      | ES1 All Denominations                                                              | 2025-07-03    | 24V DC                  | [1b]                                              | [6]                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                              | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Management Technologies Nordic AB<br>Stora Ävägen 1<br>SE-43634<br>Askim<br>Sweden<br>michael.hammarstrom@sesami.io<br>www.sesami.io |                               |                                               | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |                         |                                                   | [8]                                  |
| Volumatic Ltd<br>Taurus House,<br>Endemere Road<br>Warwicks<br>CV6 5PY<br>Coventry<br>United Kingdom<br>www.volumatic.com            | CCi                           | EBA-40<br>V1.60-35                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-25    | 12V AC Adapter          | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu                    | iPRO-100-RC                   | iPRO-100-RC<br>V3.63-38                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-24    | 24V                     | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| GO Europe GmbH<br>Zum Kraftwerk 1<br>45527<br>Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-europe.com<br>www.go-europe.com                 | Olympia NC 590                | U30 008                                       | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2025-06-10    | Mains, 220V             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland                                                                 | Safescan 2865-S (G2)          | 2865SG2-E11                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-06-05    | 100-240V                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                   | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software)             | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica               | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| info@safescan.com<br>www.safescan.com                                                                                                                                                     |                               |                                                           | ES2 100<br>ES2 200                                                                 |               |                                       |                                                   |                                      |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                                                                             | Safescan 155-S (G2)           | EU-07                                                     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-05    | 110V 220V                             | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Nanjing NUMENMATIC<br>TECH Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.com<br>www.numenmatic.com                             | Numenmatic SH-27P             | MAIN BOARD; CIS; IR;<br>MG; UV; Motor:<br>SW1:1.2.1.2.2.0 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-03    | 110V 220V                             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | iH-100                        | V 1.05                                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-02    | 110V/220V other:<br>100-240V, 50/60Hz | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do                                                                     | Magner 100 plus               | V 1.05                                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-06-02    | 110V/220V other:<br>100-240V, 50/60Hz | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr                                                       |                               |                                               |                                                                                    |               |                         |                                                   |                                      |
| Astrosystems Ltd<br>Grove Technology Park<br>Wantage, Oxfordshire<br>United Kingdom<br>www.globalbillacceptor<br>s.com | ST1C                          | ST2 S 99 148<br>2024-07-17                    | ES1 5<br>ES1 10<br>ES2 5<br>ES2 10                                                 | 2025-05-26    | Other: 12V              | [1b]                                              | [2]<br>[3]<br>[6]<br>[8]             |
| Astrosystems Ltd<br>Grove Technology Park<br>Wantage, Oxfordshire<br>United Kingdom<br>www.globalbillacceptor<br>s.com | GV1                           | ST2 S 99 148<br>2024-07-17                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-26    | Other: 12V              | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| Astrosystems Ltd<br>Grove Technology Park<br>Wantage, Oxfordshire<br>United Kingdom<br>www.globalbillacceptor<br>s.com | ST2                           | ST2 S 99 148<br>2024-07-17                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-26    | Other: 12V              | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| V&T (Wei Ke)<br>5F, Nm 170-1 Hsin-yi<br>Road Sec 3<br>10658<br>Taipei Citty<br>Taiwan<br>www.vtc.com.tw                | V&T-3200                      | V1.1                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-26    | 240V                    | [2]                                               | [2]<br>[6]                           |
| Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park                                  | BC-50                         | 0002                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-05-21    | 110V/220V               | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                                                                          | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com                                                                                          |                               |                                               | ES2 100<br>ES2 200                                                                 |               |                         |                                                   |                                      |
| Suzhou AICASH CO.Ltd<br>No.6 Yueliangwan<br>Road, Industrial park,<br>Lantingbandao Plaza<br>215000<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>hazeqiao@nucoun.com                            | VC-7                          | 0004                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-21    | 110V/220V               | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com | BC-55                         | 020107                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-21    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.c   | Magner 125                    | 020107                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-21    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                                        | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| om                                                                                                                                                                             |                               |                                               |                                                                                    |               |                         |                                                   |                                      |
| Mori Co., Ltd<br>YSC Yokohama<br>Building 1F<br>4-21-1,Sakuragi-cho,<br>Nishi-Ku<br>220021<br>Yokohama City<br>Japan<br>curtnedell@ribaotechnology.com<br>https://moricash.com | M55                           | 020107                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-21    | 110V - 220V             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11<br>20071<br>Vermezzo con Zelo (MI)<br>Italy<br>sat@buicvip.it<br>www.buicvip.it                                                                 | BUIC DP-7300                  | C21-1                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-20    | 220V                    | [2]                                               | [3]                                  |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11<br>20071<br>Vermezzo con Zelo (MI)<br>Italy<br>sat@buicvip.it<br>www.buicvip.it                                                                 | Buic AL-130                   | U301                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-20    | 220V                    | [1a]                                              | [3]                                  |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11<br>20071<br>Vermezzo con Zelo (MI)<br>Italy<br>sat@buicvip.it<br>www.buicvip.it                                                                 | BUIC EC-1800                  | 1.0                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-20    | Mains                   | [2]                                               | [3]                                  |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11                                                                                                                                                 | CD330                         | 335                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5                                                     | 2025-05-20    | Mains                   | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica                                                     | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 20071<br>Vermezzo con Zelo (MI)<br>Italy<br>sat@buicvip.it<br>www.buicvip.it                                                      |                               |                                               | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |               |                                                                             |                                                   |                                      |
| Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-<br>securitysystems.com | Holenburg HT 3000             | C21-1                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-16    | Mains - 220V                                                                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-<br>securitysystems.com | HT-6070                       | V13                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-15    | DC 12 Vdc                                                                   | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-<br>securitysystems.com | HT-7100                       | C03                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-15    | Rechargeable battery -<br>Adapter (INPUT:100-24<br>0Vac-<br>OUTPUT:12Vdc/1A | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Itinternet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-<br>securitysystems.com | Holenburg HT 7.0              | C03                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-15    | Rechargeable battery -<br>Adapter (INPUT:100-24<br>0Vac-<br>OUTPUT:12Vdc/1A | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
|                                                                                                                                   |                               |                                               |                                                                                    |               |                                                                             |                                                   |                                      |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                    | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-securitysystems.com | Holenburg PIXEL S2            | V13                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-15    | DC 12 Vdc               | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                   | BV_XS                         | BV_XS<br>B1-EUR-112001                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 100<br>ES2 200           | 2025-05-06    | MAINS                   | [1a]                                              | [3]                                  |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                   | SDM-10XS                      | BV_XS<br>B1-EUR-112001                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06    | MAINS                   | [1a]                                              | [3]                                  |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                   | SDM-10C                       | BV1000L<br>B1-EUR-111001                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06    | Mains                   | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                   | SDM-50S                       | BV1000L<br>B1-EUR-111001                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06    | Mains                   | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |





| Recapiti del produttore                                                                                                                     | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                                    | BV1000                        | BV1000<br>BV 1000 -<br>B1-EUR-111001          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06    | Mains                   | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                                    | BV1000L                       | BV1000L<br>B1-EUR-111001                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06    | Mains                   | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                                    | SDM-7                         | BV_XS<br>B1-EUR-112001                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-05-06    | MAINS                   | [1a]                                              | [3]                                  |
| Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35,<br>Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | KDA10                         | Main Ver. 1.2, Reco<br>Ver. 1.2               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-29    | 110V - 220V             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil 35,<br>Seongdong-gu<br>04787                                                              | NEWTON mini                   | Main Ver. 1.9 Reco Ver.<br>1.9                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-04-25    | 110V - 220V             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                                                         |                               |                                               | ES2 100<br>ES2 200                                                                 |               |                         |                                                   |                                      |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                     | Safescan 185-S (GD-R1)        | S33-51                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-24    | 110V 220V               | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Protección Documental, S. L.<br>Calle José Sánchez Pescador, 3 Local<br>28007<br>Madrid<br>Spain<br>marketing@beeplo.eu           | b330                          | C02-4                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-24    | Mains, 220V             | [1a]                                              | [3]                                  |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | BC 131SD                      | C42                                           | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50         | 2025-04-15    | 220V                    | [2]                                               | [2]<br>[6]                           |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | BC 231SD                      | C42                                           | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50         | 2025-04-15    | 100-240V                | [2]                                               | [2]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | CT334                         | C13                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-15    | 12V                     | [1a]                                              | [6]<br>[4a]                          |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | CT432SD                       | C04                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-15    | 12V                     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | CT433SD                       | C04                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-15    | 12V                     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                        | CashPoint (OEM)               | EUR 002.111                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-04-15    | 110V; 220V              | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| SOUTH Automation International GmbH<br>Waldeckerstr. 6<br>64546<br>Walldorf-Mörfelden<br>Germany                                  | TN10                          | EUR SW: EUR.03.06                             | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-04-10    | Mains: 110V, 220V       | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                              | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro                    | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| mjb@southautomation.net<br>www.southautomation.net                                                                   |                               |                                               | ES2 200                                                                                          |               |                         |                                                   |                                      |
| Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                     | Rapidcount T 575              | 4.001                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-04-09    | 220V                    | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                     | Smart Protect                 | C-06                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-04-09    | 12V                     | [1a]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                     | Smart Protect Plus            | 024                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-04-09    | 12V                     | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| GO Europe GmbH<br>Zum Kraftwerk 1<br>45527<br>Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-europe.com<br>www.go-europe.com | Olympia NC 375                | B08                                           | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50 | 2025-04-01    | Other: DC12V/1A         | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                       | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software)  | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro                    | Data del test | Alimentazione elettrica            | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                               |                               |                                                | ES2 100<br>ES2 200                                                                               |               |                                    |                                                   |                                      |
| Crane Payment Innovations<br>109 Chemin du Pont-du-Centenaire<br>CH-1228<br>Plan-les-Quates<br>Switzerland<br>www.CranePI.com | BNR series                    | 481_EUR-0_501B                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-03-27    | 24V, 220V                          | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Crane Payment Innovations<br>109 Chemin du Pont-du-Centenaire<br>CH-1228<br>Plan-les-Quates<br>Switzerland<br>www.CranePI.com | R900 banknote validator       | Variant EU2 v00.02.10<br>Recognition v00.02.13 | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-27    | 220V                               | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                                               | CCE 30 VC                     | Software type: C 03                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-03-26    | Other: 12 V Adapter /<br>110-230 V | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Crane Payment Innovations<br>109 Chemin du Pont-du-Centenaire<br>CH-1228<br>Plan-les-Quates<br>Switzerland<br>www.CranePI.com | SCN series - SCN83            | 520029434_SCN83_EU<br>R                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2025-03-26    | 24V, 220V                          | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
|                                                                                                                               |                               |                                                |                                                                                                  |               |                                    |                                                   |                                      |



| Recapiti del produttore                                                                                       | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                               | CCE 6000                      | Software type: C22-1                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-26    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                               | CCE 20                        | Software type: C 02                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25    | Other: 12V Adapter      | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                               | CCE 10                        | Software type: C 02                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25    | Other: 12V Adapter      | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com | Safescan 155-S (G2)           | EU-06                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25    | 110V 220V               | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com                     | Safescan 2865-S (G2)          | 2865SG2-E10                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-03-25    | 100-240V                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                             | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| www.safescan.com                                                                                                                    |                               |                                               | ES2 200                                                                            |               |                         |                                                   |                                      |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                       | Safescan 2885-S (G2)          | 2885SG2-U09                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25    | 100-240V                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                                                     | CCE 6010                      | Software type: C22-1                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                                                     | CCE 22                        | Software type: C 02                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25    | Other: 12V Adapter      | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Moneytronic Nederland<br>BV<br>De Kleine Elst 24<br>5246 JH<br>Rosmalen<br>Netherlands<br>info@moneytronic.nl<br>www.moneytronic.nl | MT-116 LCD                    | V13.L4                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-18    | 220V                    | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Moneytronic Nederland<br>BV<br>De Kleine Elst 24<br>5246 JH                                                                         | MT-116 LED                    | V13.L4                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-03-18    | 220V                    | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                                                 | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica                                   | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rosmalen<br>Netherlands<br>info@moneytronic.nl<br>www.moneytronic.nl                                                                                                                                                    |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                                                           |                                                   |                                      |
| Beijing Grace Ratecolor Technology Co.,Ltd<br>No.80801, Floor 8,<br>Education Building,<br>No.11 Xueyuan North<br>Street, Gongchen<br>Street,<br>102401<br>Beijing<br>China<br>sales@grace-chn.com<br>www.grace-chn.com | EC900                         | APP 25-33-65-0 ZPK<br>25-30-65-7              | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-18    | Other: AC100-240V                                         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Giesecke+Devrient<br>Currency Technology<br>GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                                                                                           | ProNote 300                   | EUR V1.017                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-13    | 110V, 220V                                                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Giesecke+Devrient<br>Currency Technology<br>GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                                                                                           | ProNote 330                   | EUR V3.045                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-13    | ther: 100-240V<br>50/60Hz,Max current<br>consumption 1.5A | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Innovative Technology<br>Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ                                                                                                                                                                | NV4000                        | BNV<br>EUR41045                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-03-13    | 12V/24V DC                                                | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |





EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                         | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola)                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk                                                                    |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                                                      |
| Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | CL-2                          | LIDIX CO., LTD<br>CL-MAIN_V09                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-05    | 100V - 240V             | [2]                                               | [1]<br>[2]<br>[3]<br>[5]<br>[6]<br>[7]<br>[8]<br>[4]<br>[4a]<br>[4b] |
| Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi, Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu.com/en            | G60 BRU                       | BV10<br>EU41AA                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04    | 24V DC                  | [2]                                               | [3]                                                                  |
| Fujitsu Frontech<br>Limited<br>1766 Yanokuchi, Inagi-shi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu.com/en            | GSR50-BNA                     | GSR50-BV<br>EU0137                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04    | 24V DC                  | [2]                                               | [3]                                                                  |
| ZHEJIANG CHUANWEI<br>ELECTRONIC<br>TECHNOLOGY Co. Ltd.<br>Building 3, Section C,                                                | AL-130                        | U301                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-02-25    | other: 100-240V         | [1a]                                              | [3]<br>[6]                                                           |



| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                                                                                      | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Shoes Industry District,<br>Aojiang Town, Pi<br>325401<br>Wenzhou City<br>(Zhejiang Province)<br>China<br>info@chuanwei-<br>tech.com<br>http://www.chuanwei-<br>tech.com                                                                                     |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                      |
| ZHEJIANG CHUANWEI<br>ELECTRONIC<br>TECHNOLOGY Co. Ltd.<br>Building 3, Section C,<br>Shoes Industry District,<br>Aojiang Town, Pi<br>325401<br>Wenzhou City<br>(Zhejiang Province)<br>China<br>info@chuanwei-<br>tech.com<br>http://www.chuanwei-<br>tech.com | AL-130A                       | U301                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25    | other: 100-240V         | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Hyundai MIB<br>International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-<br>ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do,<br>15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaim<br>ib.com<br>www.hyundaimib.com                                        | MIB-1DN                       | 03C01220 2C1G                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Hyundai MIB<br>International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-<br>ro 148beon-gil                                                                                                                                                                           | MIB-1SN                       | 03C00120 1C0G                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-02-25    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do,<br>15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com                                                                                                                    |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                      |
| ZHEJIANG CHUANWEI ELECTRONIC TECHNOLOGY Co. Ltd.<br>Building 3, Section C,<br>Shoes Industry District,<br>Aojiang Town, Pi<br>325401<br>Wenzhou City<br>(Zhejiang Province)<br>China<br>info@chuanwei-tech.com<br>http://www.chuanwei-tech.com | AL-910A                       | 03C01220 2C1G                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| ZHEJIANG CHUANWEI ELECTRONIC TECHNOLOGY Co. Ltd.<br>Building 3, Section C,<br>Shoes Industry District,<br>Aojiang Town, Pi<br>325401<br>Wenzhou City<br>(Zhejiang Province)<br>China<br>info@chuanwei-tech.com<br>http://www.chuanwei-tech.com | AL-920                        | 03C01220 2C1G                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Einzelunternehmen<br>Vadym Mihalatiuk<br>Bittweg 107<br>40225                                                                                                                                                                                  | Jubula MV-500                 | 03C01220 2C1G                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-02-25    | 220V                    | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Düsseldorf<br>Germany<br>Vadim.migalatiuk@gmail.com                                                                                                                                                                                            |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                      |
| Einzelunternehmen<br>Vadym Mihalatiuk<br>Bittweg 107<br>40225<br>Düsseldorf<br>Germany<br>Vadim.migalatiuk@gmail.com                                                                                                                           | Jubula MV-550                 | 03C01220 2C1G                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25    | 220V                    | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| ZHEJIANG CHUANWEI ELECTRONIC TECHNOLOGY Co. Ltd.<br>Building 3, Section C,<br>Shoes Industry District,<br>Aojiang Town, Pi<br>325401<br>Wenzhou City<br>(Zhejiang Province)<br>China<br>info@chuanwei-tech.com<br>http://www.chuanwei-tech.com | AL-N66                        | 03C00120 2C1G                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25    | Other: 100-240V         | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Suzhou Ribao Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippon.com.cn<br>www.ribaotechnology.com                                                                    | BC-40                         | 0005                                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-05    | 110V, 220V              | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                              | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| om                                                                                                                   |                               |                                               |                                                                                    |               |                         |                                                   |                                      |
| Protección Documental, S. L.<br>Calle José Sánchez Pescador, 3 Local<br>28007 Madrid<br>Spain<br>marketing@beeplo.eu | b360                          | C03-04                                        | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-05    | Mains, 220V             | [1a]                                              | [3]                                  |
| Protección Documental, S. L.<br>Calle José Sánchez Pescador, 3 Local<br>28007 Madrid<br>Spain<br>marketing@beeplo.eu | b8000                         | C21-3                                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-05    | Mains, 220V             | [2]                                               | [3]                                  |
| GO Europe GmbH<br>Zum Kraftwerk 1<br>45527 Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-europe.com<br>www.go-europe.com    | Olympia NC 570                | U30 008                                       | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2025-01-30    | Mains, 220V             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472 Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu       | iVIZION Series                | iVIZION-100<br>V3.05-45                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-30    | other: 12V/24V          | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472                                                                      | RBA-40C                       | RBA-40C<br>V2.30-18                           | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                                          | 2025-01-29    | Other: 24V              | [1b]                                              | [2]<br>[3]<br>[6]                    |



| Recapiti del produttore                                                                                           | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu                                                    |                               |                                               | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                                       |               |                         |                                                   |                                      |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | UBA-Pro RC200                 | UBA-500-RC200<br>V2.37-08                     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-29    | 24V                     | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | UBA-Pro-RT/Q Series           | UBA-500-RT<br>Q<br>V2.38-08                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-29    | other:24V               | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | UBA-Pro                       | UBA-500<br>V2.38-08                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-28    | other: 12/24V           | [1b]                                              | [3]<br>[6]<br>[8]                    |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu | VEGA Pro                      | VEGA-500<br>V1.29-08                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-28    | 12V/24V                 | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Detectalia Europe<br>S.L.U.                                                                                       | D7X                           | C03                                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5                                                     | 2025-01-24    | Mains, 220V             | [1a]                                              | [3]                                  |



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

| Recapiti del produttore                                                                                                                                                                                               | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| C/Catalunya 25B<br>Poligono Industrial El<br>Pastoret<br>3640<br>Monóvar (Alicante)<br>Spain<br>www.detectalia.com                                                                                                    |                               |                                               | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |               |                         |                                                   |                                      |
| Hyundai MIB<br>International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-<br>ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do,<br>15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaim<br>ib.com<br>www.hyundaimib.com | MIB-1S                        | Main: 6.0; Image: 3.0                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | Mains                   | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Hyundai MIB<br>International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-<br>ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do,<br>15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaim<br>ib.com<br>www.hyundaimib.com | Multi Cash MIB-1S             | Main: 6.0; Image: 3.0                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | Mains                   | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com                                                                                                       | U-ONE_1200                    | VAL988<br>0.15                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | 110V-220V               | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| YOUGO srl                                                                                                                                                                                                             | U-ONE                         | VAL988                                        | ES1 All Denominations                                                              | 2025-01-14    | 220V                    | [1a]                                              | [3]                                  |



| Recapiti del produttore                                                                                         | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com              |                               | 0.15                                          | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |                         |                                                   | [6]                                  |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com | U-ONE_2000 E                  | U1_one1000<br>4.01                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | 110V - 220V             | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com | iVAL                          | Template 0.3-<br>Recognition 1.1.0.0          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | 220V                    | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com | iValOne                       | Template 0.3-<br>Recognition 1.1.0.0          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | 220V                    | [1b]                                              | [3]                                  |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com | iVAL-BULK                     | Template 0.3-<br>Recognition 1.1.0.0          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | 220                     | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |





| Recapiti del produttore                                                                                          | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com  | U1_one1000                    | U1_one1000<br>4.01                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | 110V - 220V             | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com  | U-ONE_5000                    | VAL988<br>0.15                                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | 220V                    | [1a]                                              | [3]<br>[6]                           |
| Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | NC-3301                       | EUR 002.008                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-08    | 110V - 220V             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | NC-3501                       | EUR 002.008                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-08    | 110V - 220V             | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei                                  | LUMI                          | EUR 2.2                                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-01-08    | 110/220V                | [1b]                                              | [3]<br>[6]                           |



| Recapiti del produttore                                                                                       | Denominazione del dispositivo | Identificativo (versioni hardware / software) | Il dispositivo programmata per trattare i seguenti tagli di banconote in euro      | Data del test | Alimentazione elettrica | Categoria del dispositivo (legenda a fine tavola) | Osservazioni (legenda a fine tavola) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Taiwan<br>www.automodules.com                                                                                 |                               |                                               | ES2 200                                                                            |               |                         |                                                   |                                      |
| Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | SPARK OEM                     | EUR 002.111                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-08    | 110/220V                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |
| Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | SPARK                         | EUR 002.111                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-08    | 110/220V                | [2]                                               | [3]<br>[6]                           |

### Categoria del dispositivo

- [1a] 1a. dispositivo indipendente di controllo di singole banconote (automatico).
- [1b] 1b. modulo di accettazione di singole banconote.
- [2] 2. dispositivo di trattamento delle mazzette.

### Osservazioni

- [1] Non è chiaro se il dispositivo sia conforme a norme sanitarie e di sicurezza nazionali o dell'UE.
- [2] Il dispositivo non supporta tutti i tagli. Si invita a contattare il fornitore per informazioni sui tagli supportati.
- [3] Il dispositivo supporta tutte le possibilità di orientamento del biglietto.
- [4] Il dispositivo ammette un'unica possibilità di orientamento del biglietto.
  - [4.1] L'orientamento corretto è chiaramente indicato sul dispositivo.
  - [4.2] L'orientamento corretto non è (chiaramente) indicato sul dispositivo.
- [5] La società non ha fornito precisazioni in merito alle caratteristiche di sicurezza verificate dal dispositivo.
- [6] Si invita a contattare il fornitore per informazioni sulla disponibilità di un manuale utente nella lingua desiderata.
- [7] Il manuale utente non contiene informazioni riguardo alle modalità e alla frequenza della manutenzione necessaria affinché il dispositivo continui a funzionare correttamente.
- [8] L'utente non può verificare la versione corrente del software utilizzato dal dispositivo.